

TDM


Обемен дозатор
за свине



Лидер в системите за
хранене на свине & птици

NEW!

Най-добрият
избор за
устойчиво
развитие на
вашата ферма



- Hi-quality dispenser
- Precise metering
- Closing with sturdy metal shutter
- Immediate and reliable adjustment even with full dispenser
- Simple cleaning operation
- Hi-transparency plastic container
- Model available with stainless steel components
- Good value



- Висококачествен дозатор
- Прецизно дозиране
- Затваряне със здрав метален шибър
- Бързо и лесно регулиране дори при пълен дозатор
- Лесно почистване
- Прозрачен пластмасов контейнер
- Предлага се с метални детайли от неръждаема стомана
- Добра цена



- Dosierer von hoher Qualität
- Exakte Dosierung
- Schwere Metall-Öffnungsklappe aus Stahl für sicheren Verschluss
- Sofortige und zuverlässige Einstellung Mengeneinstellung bei gefülltem Dosierer möglich
- Einfache Reinigung
- Hochtransparentes Gehäuse
- Modell auch mit Edelstahl-Komponenten verfügbar
- Guter Preis



- Dosatore di alta qualità
- Dosaggio preciso
- Chiusura con robusto sportello metallico
- Regolazione istantanea e sicura anche a contenitore pieno di mangime
- Facile pulizia
- Contenitore ad alta trasparenza
- Versione con componenti inox
- Prezzo competitivo

AZ ПРЕДПОЧИТАМ AZA!

КАЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИЯ





АЗ БИЧАМ ДОЗАТОРА TDM



-  Closer sliding around the tube to prevent feed residues building up, which can create problems in the future.
-  Шибърът се плъзга плътно около тръбата, за да се предотврати натрупването на остатъци от фураж, което може да създаде проблеми в бъдеще.
-  Enger ums Rohr geschlossen, um Futtermittelrückstände zu verhindern, die Probleme in der Zukunft schaffen könnten.
-  Serranda di esclusione avvolgente al tubo per non lasciare residui di mangime che possono creare problemi nel tempo.



-  Fast coupling and release of the dispenser to the feed line.
-  Бързо монтиране и освобождаване на дозатора към / от конвейерната тръба.
-  Schnellkupplung und Freigeben des Spenders mit der Speiseleitung.
-  Sgancio e aggancio rapido del dosatore dalla linea di alimentazione.



-  Stainless steel adjusting band rather than plastic for longevity.
-  Неръждаема регулираща лента вместо пластмасова за дълъг експлоатационен живот.
-  Edelstahl Einstellungsband für die Langlebigkeit.
-  Lamina in acciaio inox e non in plastica per uno scorrimento fluido e sicuro nel tempo.



-  Discharge funnel with large aperture.
-  Изпускателна фуния с голям отвор.
-  Der Auslaßtrichter hat eine große Öffnung.
-  Imbuto di scarico con foro di grande diametro.
-  Available a wide range of adaptors.
-  Налични широка гама от адаптери.
-  Verschiedene Adapter sind verfügbar.
-  Disponibili una vasta gamma di riduzioni.
-  Hook to hang the identification label of the sow.
-  Кука за закачане на идентификационен картон на свинята.
-  Haken vorhanden, um das Typenschild/Bezeichnung der Sau einzuhängen.
-  Gancio per appendere il cartellino di identificazione dell'animale.





AZA[®]
INTERNATIONAL

Лидер в системите за
хранене на свине & птици



- Possibility of locking with stainless steel clamps*
- Models for systems Ø 60-50-48 mm.



- Възможност за монтаж с неръждаеми скоби*
- Дозаторите са за системи Ø 60-50-48 mm.




- Die Befestigung am Förderrohr kann optional auch mit Edelstahlklammer erfolgen*
- Modelle für Systeme Ø 60-50-48 mm.



- Possibilità di bloccaggio con fascette inox*
- Versioni per linee di alimentazione Ø 60-50-48 mm.

*(опция)



- Extra inspection door available*.



- Инспекционен отвор се предлага като опция*.



- Extra Serviceklappe erhältlich*.



- Possibilità di un ulteriore oblò di ispezione*.

*(опция)



- Sturdy metal shutter.
- Possibility of immediate manual opening for every single dispenser.



- Здрав метален шибър.
- Възможност за ръчно отваряне на всеки отделен дозатор.



- Schwere Metall-Öffnungsklappe aus Stahl für sicheren Verschluss.
- Jeder Dosierer kann einzeln von Hand geöffnet werden.



- Robusto sportello metallico di grosso spessore.
- Possibilità di una immediata apertura manuale per ogni singolo dosatore.



ПРЕДЛАГА СЕ И
НЕРЪЖДАЕМ
ШИБЪР (ОПЦИЯ)



- Metal shutter for safe and precise closing
- Possibility of quick disconnection of every metal closer for the exclusion of the dispenser.



- Метален шибър за сигурно и прецизно затваряне.
- Възможност за бързо откъчане на всеки метален шибър, от системата, за изключване на дозатора.



- Metallklappe für sicheres und präzises Schließen.
- Jede Öffnungsklappe kann von der Zentralöffnung getrennt werden.



- Sportello metallico con chiusura precisa e sicura.
- Possibilità di sgancio rapido di ogni singolo sportello per l'esclusione del dosatore.



- Kit for remote control of the dispenser*.



- Комплект за дистанционно настройване на дозатора*.




- Fernbedienungssatz für den Dosierer*.



- Kit per la regolazione a distanza del dosatore*.

*(опция)



TDM ЗА 2 ВИДА ФУРАЖ



NEW!



New TDM dispenser for two feeds available in diameter 38, 48, 50 and 60 mm.



Новият TDM дозатор за два вида фураж, се предлага с диаметър 38, 48, 50 и 60 mm.



TDM-Dosierer für 2 Futterleitungen mit Rohrdurchmesser 38, 48, 50 und 60 mm.



Nuovo dosatore TDM per due linee di alimentazione nei diametri 38-48-50-60 mm.



AZ ПРЕДПОЧИТАМ AZA!

ИНОВАЦИИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ НА СВИНЕ И ПТИЦИ

AZA International s.r.l. Via Roma 29 24030 Medolago (BG) Italy Phone (+39) 035 - 901240 Fax (+39) 035 - 902757 www.azainternational.it - E-mail: info@azainternational.it

Агротех Консулт ЕООД, ул. Хр. Смирненски 97, 6000 Стара Загора, тел., факс: 042 637 899 моб.: 0898 962 171, 0897 284 517 contacts@agrotech-consult.com www.agrotech-consult.com



ИТАЛИАНСКО КАЧЕСТВО - НАЙ-ДОБРИЯТ ИЗБОР



La società AZA International si riserva il diritto di modificare i propri articoli senza preavviso. - AZA reserves the right to alter or amend the design and specification of their equipment without prior notice. AZA International se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. AZA от запазва правото да промени или допълва дизайна и спецификацията на своето оборудване без предварително известие.