

Chiod Daniele & C. S.n.C.

ТОРОРАЗПРЪСКВАЩИ РЕМАРКЕТА С ВЕРТИКАЛНИ / ХОРИЗОНТАЛНИ ВАЛЯЦИ



МОДЕЛ	БРОЙ ВАЛЯЦИ ХОРИЗОНТАЛНИ / ВЕРТИКАЛНИ	РАЗМЕРИ (ММ)	КАПАЦИТЕТ (МC/TON)	ГУМИ	НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ (HP)
CD 25 SP	2	2500X1250X400	1,5 MC/1,5 TON	10.0/75.15	40
CD 30 SP	2	3000X1400X500	2,0 MC/2,0 TON	10.0/75.15	40
CD 50 SP	4	4000X1800X600	4,5 MC/4,0 TON	11.0/80.15	50
CD 60 SP	4	4500X2000X700	7,0 MC/6,0 TON	400/60 15.5	70
CD 80 SP	4	4500X2000X1100	10 MC/8,0 TON	500/50 R 22.5	90
CD 100 SP	4	5000X2200X1350	15 MC/12 TON	550/60 R 22.5	130
CD 120 SP	4	6000X2200X1300	17 MC/14 TON	550/60 R 22.5	140
CD 140 SP H 1	2+2	4500X2200X1450	14 MC/10 TON	550/60 R 22.5	120
CD 140 SP H 2	2+2	6000X2200X1450	20 MC/14 TON	550/60 R 22.5	160
CD 160 SP H 2	2+2	7000X2200X1450	23 MC/20 TON	560/60 R 22.5	220
CD 180 SP H 3	2+2	8000X2200X1450	26 MC/22 TON	560/60 R 22.5	280

Via Sacco e Vanzetti, 21 - 25013 CARPENEDOLO (BS) ITALY - Tel e Fax ++39 030 969601

Codice Fiscale e Partita IVA 01883660985 - REA N. 364430 - AIA NR. 125192

Агротех Консулт ЕООД ул. П. Алабин No 6, ет. 2, 6000 Стара Загора, България, 042 637
899, 0890 110 688, 0898 962 171, contacts@agrotech-consult.com, www.agrotech-consult.com

Chiod Daniele & C. S.n.C.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ : МОДЕЛ CD 25 SP 2500X1250X400 (1,5 MC / 1,5 TON)

- МЕХАНИЧНО ПОДАВАНЕ - РЕГУЛИРУЕМ КОНВЕЙЕР С ПОМОЩТА НА ЗЪБНО КОЛЕЛО, С 3 СКОРОСТИ НАПРЕД И ЕДНА СКОРОСТ НАЗАД
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ВРАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗХВЪРЛЯНЕТО
- ЕДНА ОС, Q 60
- БЕЗ СПИРАЧКИ
- НОВИ ГУМИ 10.0/75.15
- ДВА ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА
- ДВЕ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 540 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 40 HP
- МЕХАНИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: МОДЕЛ CD 30 SP 3000X1400X500 (2 MC / 2 TON)

- МЕХАНИЧНО ПОДАВАНЕ - РЕГУЛИРУЕМ КОНВЕЙЕР С ПОМОЩТА НА ЗЪБНО КОЛЕЛО, С 3 СКОРОСТИ НАПРЕД И ЕДНА СКОРОСТ НАЗАД
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ВРАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗХВЪРЛЯНЕТО
- ЕДНА ОС, Q 60
- БЕЗ СПИРАЧКИ
- НОВИ ГУМИ 10.0/75.15
- ДВА ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА
- ДВЕ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 540 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 40 HP
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА (МЕХАНИЧНА)
- МЕХАНИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

**ОПЦИИ: ХИДРАВЛИЧНИ СПИРАЧКИ
ХОРИЗОНТАЛНИ ВАЛЯЦИ**

Via Sacco e Vanzetti, 21 - 25013 CARPENEDOLO (BS) ITALY - Tel e Fax ++39 030 969601
Codice Fiscale e Partita IVA 01883660985 - REA N. 364430 - AIA NR. 125192

Агротех Консулт ЕООД ул. П. Алабин No 6, ет. 2, 6000 Стара Загора, България, 042 637
899, 0890 110 688, 0898 962 171, contacts@agrotech-consult.com, www.agrotech-consult.com

Chiodi Daniele & C. S.n.C.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: МОДЕЛ CD 50 SP 4000X1800X600 (4,5 MC / 4 TON)

- МЕХАНИЧНО ПОДАВАНЕ - РЕГУЛИРУЕМ КОНВЕЙЕР С ПОМОЩТА НА ЗЪБНО КОЛЕЛО, С 3 СКОРОСТИ НАПРЕД И ЕДНА СКОРОСТ НАЗАД
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ВРАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗХВЪРЛЯНЕТО
- ЕДНА ОС, Q 70
- ХИДРАВЛИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА
- НОВИ ГУМИ 11.0/80.15
- ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА
- ТРИ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 540 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 50 HP
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА (МЕХАНИЧНА)
- МЕХАНИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

**ОПЦИИ: ПНЕВМАТИЧНИ СПИРАЧКИ
ХОРИЗОНТАЛНИ ВАЛЯЦИ**

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: МОДЕЛ CD 60 SP 4500X2000X700 (7 MC / 6 TON)

- МЕХАНИЧНО ПОДАВАНЕ - РЕГУЛИРУЕМ КОНВЕЙЕР С ПОМОЩТА НА ЗЪБНО КОЛЕЛО, С 3 СКОРОСТИ НАПРЕД И ЕДНА СКОРОСТ НАЗАД
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ЕДНА ОС, Q 80
- ХИДРАВЛИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА
- НОВИ ГУМИ 400/60 15.5
- ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА
- ТРИ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 540 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 70 HP
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА (МЕХАНИЧНА)
- ЗАДНА СТЕНА ПРЕД ВАЛОВЕТЕ
- МЕХАНИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

**ОПЦИИ: ПНЕВМАТИЧНИ СПИРАЧКИ
ХИДРАВЛИЧНО ПОДАВАНЕ
ХОРИЗОНТАЛНИ ВАЛОВЕ**

Via Sacco e Vanzetti, 21 - 25013 CARPENEDOLO (BS) ITALY - Tel e Fax ++39 030 969601
Codice Fiscale e Partita IVA 01883660985 - REA N. 364430 - AIA NR. 125192

Агротех Консулт ЕООД ул. П. Алабин No 6, ет. 2, 6000 Стара Загора, България, 042 637
899, 0890 110 688, 0898 962 171, contacts@agrotech-consult.com, www.agrotech-consult.com

Chiod Daniele & C. S.n.C.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: МОДЕЛ CD 80 SP 4500X2000X1100 (10 MC / 8 TON)

- ХИДРАВЛИЧНО ПОДАВАНЕ
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ЕДНА ОС, Q 80
- ХИДРАВЛИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА
- НОВИ ГУМИ . 00/50 R 22.5
- ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА
- ТРИ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 540 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 90 HP
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА (МЕХАНИЧНА)
- ЗАДНА СТЕНА ПРЕД ВАЛОВЕТЕ
- МЕХАНИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

**ОПЦИИ: ПНЕВМАТИЧНИ СПИРАЧКИ
ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛОВЕ**

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: МОДЕЛ CD 100 SP 5000X2200X1350 (15 MC / 12 TON)

- ХИДРАВЛИЧНО ПОДАВАНЕ
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ДВЕ ОСИ, Q 90 + Q 120
- 2° ХИДРАВЛИЧНА САМОНАПРАВЛЯВАЩА ОС
- ШАСИ С ТАНДЕМНО ОКАЧВАНЕ
- ПНЕВМАТИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА
- НОВИ ГУМИ 550/60 R 22.5
- ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА
- ЧЕТИРИ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 540 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 130 HP
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА (МЕХАНИЧНА)
- ЗАДНА СТЕНА ПРЕД ВАЛОВЕТЕ (ХИДРАВЛИЧНА)
- МЕХАНИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

**ОПЦИИ: ДВА ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА
ХОРИЗОНТАЛНИ ВАЛОВЕ**

Via Sacco e Vanzetti, 21 - 25013 CARPENEDOLO (BS) ITALY - Tel e Fax ++39 030 969601
Codice Fiscale e Partita IVA 01883660985 - REA N. 364430 - AIA NR. 125192

Агротех Консулт ЕООД ул. П. Алабин No 6, ет. 2, 6000 Стара Загора, България, 042 637
899, 0890 110 688, 0898 962 171, contacts@agrotech-consult.com, www.agrotech-consult.com

Chiodi Daniele & C. S.n.C.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: МОДЕЛ CD 120 SP 6000X2200X1300 (17 MC / 14 TON)

- ХИДРАВЛИЧНО ПОДАВАНЕ
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ДВЕ ОСИ, Q 90 + Q 120
- 2° ХИДРАВЛИЧНА САМОНАПРАВЛЯВАЩА ОС
- ШАСИ С ТАНДЕМНО ОКАЧВАНЕ
- ПНЕВМАТИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА
- НОВИ ГУМИ 550/60 R 22.5
- ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА
- ЧЕТИРИ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 540 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 1. 0 HP
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА (МЕХАНИЧНА)
- ЗАДНА СТЕНА ПРЕД ВАЛОВЕТЕ (ХИДРАВЛИЧНА)
- МЕХАНИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

**ОПЦИИ: ДВА ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА
ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛОВЕ**

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: МОДЕЛ CD 140 SP H1 4500X2200X1450 (14 MC / 10 TON)

- ХИДРАВЛИЧНО ПОДАВАНЕ
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ДВЕ ОСИ, Q 100
- ТВЪРДО ОКАЧВАНЕ
- ПНЕВМАТИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА
- НОВИ ГУМИ 550/60 R 22.5
- ДВА ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА + ДВА ДИСКОВИ РАЗПРЪСКВАЧА
- ЧЕТИРИ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 1000 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 120 HP
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА (МЕХАНИЧНА)
- ЗАДНА СТЕНА ПРЕД ВАЛОВЕТЕ (ХИДРАВЛИЧНА)
- МЕХАНИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

ОПЦИИ: ДВА ВЕРТИКАЛНИ РАЗПРЪСКВАЩИ ВАЛА

Via Sacco e Vanzetti, 21 - 25013 CARPENEDOLO (BS) ITALY - Tel e Fax ++39 030 969601
Codice Fiscale e Partita IVA 01883660985 - REA N. 364430 - AIA NR. 125192

Агротех Консулт ЕООД ул. П. Алабин No 6, ет. 2, 6000 Стара Загора, България, 042 637
899, 0890 110 688, 0898 962 171, contacts@agrotech-consult.com, www.agrotech-consult.com

Chiod Daniele & C. S.n.C.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: МОДЕЛ CD 140 SP H2 6000X2200X1450 (20 MC / 14 TON)

- ХИДРАВЛИЧНО ПОДАВАНЕ
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ДВЕ ОСИ, Q 120
- 2° ХИДРАВЛИЧНА САМОНАПРАВЛЯВАЩА ОС
- ШАСИ С ТАНДЕМНО ОКАЧВАНЕ
- ПНЕВМАТИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА
- НОВИ ГУМИ 550/60 R 22.5
- ДВА ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА + ДВА ДИСКОВИ РАЗПРЪСКВАЧА
- ЧЕТИРИ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 1000 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 160 HP
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА (ХИДРАВЛИЧНА)
- ЗАДНА СТЕНА ПРЕД ВАЛОВЕТЕ (ХИДРАВЛИЧНА)
- МЕХАНИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

ОПЦИИ: ДВА ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: МОДЕЛ CD 160 SP H2 7000X2200X1450 (23 MC / 20 TON)

- ХИДРАВЛИЧНО ПОДАВАНЕ (ДВА ХИДРО МОТОРА)
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ТРИ ОСИ, Q 120
- 2° И 3° ХИДРАВЛИЧНА САМОНАПРАВЛЯВАЩА ОС
- ШАСИ С ТРИДЕМНО ОКАЧВАНЕ
- ПНЕВМАТИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА
- НОВИ ГУМИ 550/60 R 22.5
- ДВА ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА + ДВА ДИСКОВИ РАЗПРЪСКВАЧА
- ЧЕТИРИ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 1000 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 160 HP
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА (ХИДРАВЛИЧНА)
- ЗАДНА СТЕНА ПРЕД ВАЛОВЕТЕ (ХИДРАВЛИЧНА)
- ХИДРАВЛИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

ОПЦИИ: ДВА ВЕРТИКАЛНИ РАЗПРЪСКВАЩИ ВАЛА

Via Sacco e Vanzetti, 21 - 25013 CARPENEDOLO (BS) ITALY - Tel e Fax ++39 030 969601
Codice Fiscale e Partita IVA 01883660985 - REA N. 364430 - AIA NR. 125192

Агротех Консулт ЕООД ул. П. Алабин No 6, ет. 2, 6000 Стара Загора, България, 042 637
899, 0890 110 688, 0898 962 171, contacts@agrotech-consult.com, www.agrotech-consult.com

Chiodi Daniele & C. S.n.C.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: МОДЕЛ CD 180 SP H3 8000X2200X1450 (26 MC / 22 TON)

- ХИДРАВЛИЧНО ПОДАВАНЕ (ДВА ХИДРО МОТОРА)
- ПРЕДНА ПРЕДПАЗНА СТРАНА
- ТРИ ОСИ, Q 120
- 1° И 3° ХИДРАВЛИЧНА САМОНАПРАВЛЯВАЩА ОС
- ШАСИ С ТРИДЕМНО ОКАЧВАНЕ
- ПНЕВМАТИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА
- НОВИ ГУМИ 560/60 R 22.5
- ДВА ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА + ДВА ДИСКОВИ РАЗПРЪСКВАЧА
- ЧЕТИРИ ВЕРИГИ
- КАРДАННО ЗАДВИЖВАНЕ
- 1000 RPM
- НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ: 280 HP
- ЗАДНА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА (ХИДРАВЛИЧНА)
- ЗАДНА СТЕНА ПРЕД ВАЛОВЕТЕ (ХИДРАВЛИЧНА)
- ХИДРАВЛИЧНА ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧА

ОПЦИИ: ДВА ВЕРТИКАЛНИ РАЗХВЪРЛЯЩИ ВАЛА

ОПЦИИ

РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ, КАПАЦИТЕТ И ОБОРУДВАНЕ, ПРИ ПОИСКВАНЕ

Via Sacco e Vanzetti, 21 - 25013 CARPENEDOLO (BS) ITALY - Tel e Fax ++39 030 969601
Codice Fiscale e Partita IVA 01883660985 - REA N. 364430 - AIA NR. 125192

Агротех Консулт ЕООД ул. П. Алабин No 6, ет. 2, 6000 Стара Загора, България, 042 637
899, 0890 110 688, 0898 962 171, contacts@agrotech-consult.com, www.agrotech-consult.com